


# CUZ | Blazer

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4



CUZ58



CUZ85




CUZ90




CUZ21



CUZ1Z




CUZ02




CUZ1S



CUZ28



CUZ1E




CUZ1W




CUZ1Y




CUZ1L



CUZ1P




CUZ2A




CUZ89




CUZ18



CUZ26



CUZ09



CUZ30



CUZ1R

**Composition:**

100% virgin wool. Non metallic dyestuffs

**Weight:**460 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Other:**Environmental: EU Ecolabel Certified.  
Renewable and compostable**Material:**100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe**Gewicht:**460 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Sonstiges:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert  
Erneuerbar und kompostierbar**Composition :**

100% pure laine. Teintures non métalliques

**Poids :**460 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**


50 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,  
recyclable et compostable


# BN | Bondai

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




BN3005




BN3012




BN4011




BN7048




BN5004



BN1005




BN2036



BN6016



BN1008



BN8078



BN8010



BN8033

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

250 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

150 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

250 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

150 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

250 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

150 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5


# YN | Contract

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



YN210




YN202




YN204




YN206



YN079



YN200



YN009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**320 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**320 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**320 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1


**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


# CSE | Era

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

2




CSE20




CSE10




CSE19



CSE02




CSE11



CSE01



CSE03



CSE07




CSE16



CSE13



CSE21



CSE14

**Composition:**

100% polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**

320 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

≥100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Material:**

100% Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**

320 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

≥100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Composition :**

100% polyester. Teintures non métalliques

**Poids :**

320 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

≥100 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


## F | Fame

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


4




F45



F03



F18



F19



F07



F10

**Composition:**

95% wool, 5% polyamide

**Weight:**435 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

200 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified

**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamide

**Gewicht:**435 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

200 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert

**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

**Poids :**435 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

200 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel


# LE | Fine Leather LE

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

5




LE14



LE13



LE01



LE06

**Composition:**

soft grain leather (0,9–1,1 mm), thoroughly dyed

**Material:**


weiches Oberleder (0,9–1,1 mm), durchgefärbt

**Composition :**cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9–1,1 mm),  
entièrement teinté

# Q | Fine Leather Q

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


5



Q1




Q7



Q9




Q2



Q12



Q10



Q14

**Composition:**

soft grain leather (1,2-1,4 mm), thoroughly dyed

**Material:**

weiches Oberleder (1,2-1,4 mm), durchgefärbt

**Composition :**

cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 1,2-1,4 mm), entièrement teinté

# SD | Fine Leather SD

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


5




SD06




SD16



SD04



SD03




SD07




SD09



SD15



SD08



SD01

**Composition:**

soft grain leather (0,9-1,1 mm), thoroughly dyed

**Material:**

weiches Oberleder (0,9-1,1 mm), durchgefärbt

**Composition :**


cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9-1,1 mm), entièrement teinté



## XF | Flex

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

3




XF63035




XF64089




XF65037




XF61078




XF66062



XF68056



XF66065



XF60011



XF60025



XF60999

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**450 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

80 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**450 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

80 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**450 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

80 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


# KN | Kaiman

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

1



KN03




KN429



KN143




KN75/01




KN484




KN32




KN49




KN755



KN615



KN250



KN780

**Composition:**

upper layer: 100% polyurethane  
bottom layer: 65% polyester, 35% cotton

**Weight:**

435 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

BS 5852 Source 0

**Other:**

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 cycles

**Material:**

Deckmaterial: 100% Polyurethane  
Trägermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

**Gewicht:**

435 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

BS 5852 Source 0

**Sonstiges:**

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 Touren

**Composition :**

Couche supérieure: 100% polyuréthane  
Couche inférieure: 65% polyester, 35% coton

**Poids :**

435 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

BS 5852 Source 0

**Autres :**

Hydrolysis (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 cycles

# K | King L Elast

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


3



K9704



K4517



K8507



K6016



K8510

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

70 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5, NF P 92-501-7 M1, DIN 4102 B1

**Material:**

100% Trevira CS Polyester

**Gewicht:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

70 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5, NF P 92-501-7 M1, DIN 4102 B1

**Composition :**

100% polyester Trevira CS

**Poids :**

260 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

70 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5, NF P 92-501-7 M1, DIN 4102 B1


# YB | Lucia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




YB130



YB105




YB156




YB102



YB090



YB200




YB097




YB026



YB093



YB094



YB046



YB009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**

260 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable

# CM | Microfibra

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



CM59



CM43



CM35

**Composition:**

83% polyester, 17% cotton

**Weight:**

355 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Other:**

Zero Spot - protective layer against dirt, stains & water

**Material:**

83% Polyester, 17% Baumwolle

**Gewicht:**

355 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Sonstiges:**

Zero Spot - Fleckschutzsystem gegen Verschmutzungen

**Composition :**

83% polyester, 17% coton

**Poids :**

355 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2


**Autres :**

Zero Spot - film de protection contre l'eau et la saleté


# UNY | Nexus

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




UNY04




UNY02



UNY01



UNY11



UNY05

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

300 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


# OX | Oxygen

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

3




OX039




OX035



OX023



OX010



OX007



OX001

**Composition:**

90% wool, 10% polyamide

**Weight:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM

**Material:**

90% Wolle, 10% Polyamide

**Gewicht:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM

**Composition :**

90% laine, 10% polyamide

**Poids :**

400 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM


## SM | Sempre

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




SM11




SM10



SM09




SM12




SM06




SM05




SM04



SM08



SM07



SM03



SM02



SM01

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**366 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

160 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**366 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

160 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**366 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

160 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2




# SX | Silvertex

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


3



SX0009




SX2011



SX2016



SX5008



SX4002



SX4001



SX3066



SX4024

**Composition:**

upper layer: 100% vinyl  
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

**Weight:**

685 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

300 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Other:**

PERMABLOK3® - superior antibacterial, antistain and antifungal protection  
SILVERGUARD® - natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stain causing bacteria (silver ion technology)

**Material:**

Deckmaterial: 100% Vinyl  
Trägergewebe: 100% Hi-Loft Polyester

**Gewicht:**

685 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

300 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Sonstiges:**

PERMABLOK3® - antimikrobiell ausgerüstet, chemikalienbeständig und schmutzabweisend  
SILVERGUARD® - verhindert dauerhaft und auf natürliche Weise die Neubildung von Mikroorganismen und die dadurch verursachte Flecken- und Geruchsbildung (Silberionen-Technologie)

**Composition :**

Couche supérieure : 100% vinyle  
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

**Poids :**

685 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

300 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Autres :**

PERMABLOK3® - traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique  
SILVERGUARD® - traitement antibactérien (anti odeur et antitaches), respectueux de l'environnement (à base d'ions d'argent)

## LDS | Synergy

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4

**Composition:**

95% wool, 5% polyamide

**Weight:**400 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamid

**Gewicht:**400 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

**Poids :**400 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

# VL | Valencia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

2




VL6012



VL6019



VL2074




VL1048




VL0034




VL0020



VL3001




VL7001



VL3067




VL5041




VL5001




VL4041



VL4045



VL4043



VL9035

**Composition:**

upper layer: 100% vinyl  
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

**Weight:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

300 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Other:**

EN 71-3 Safety of toys (migration of certain elements)  
PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and  
antifungal protection

**Material:**

Deckmaterial: 100% Vinyl  
Trägergewebe: 100% Hi-Loft polyester

**Gewicht:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

300 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Sonstiges:**

EN 71-3 Sicherheit von Spielzeugen (Ausdünstung)  
PERMABLOK3® – antimikrobiell ausgerüstet,  
chemikalienbeständig und schmutzabweisend

**Composition :**

Couche supérieure : 100% vinyle  
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

**Poids :**

650 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

300 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Autres :**

EN 71-3 Sécurité des jouets (migration spécifique  
de certains éléments)  
PERMABLOK3® – traitement de protection,  
antibactérien, antitaches et antifongique


# XR | Xtreme

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




XR079




XR076




XR072




XR101




XR069




XR073




XR160




XR159



XR005




XR091




XR108



XR026



XR081



XR009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**310 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,  
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe**Gewicht:**310 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,  
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Sonstige:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert,  
recyclingfähig**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**310 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,  
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,  
recyclable