



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 16 04 90658 036

Holder of Certificate: Profim Sp.z.o.o.

 Gornicza 8
 62-700 Turek
 POLAND

Certification Mark:

Product:
**Visitor chair
 for non-domestic and general use**
**Tested
 according to:**

 DIN EN 16139:2014
 AfPS GS 2014:01 PAK

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.:

713077589

Valid until:

2021-04-18

Date, 2016-04-20

(Jens Biesenack)



Page 1 of 3



Product Service

CERTIFICATE**No. Z1A 16 04 90658 036****Model(s):**

ZOO V 2P
ZOO H 2P
ZOO H

Parameters:**ZOO V 2P**

Height: 810 mm
 Width: 574 mm
 Depth: 540 mm
 Seat height: 440 mm
 Seat depth: 455 mm
 Seat width: 420 mm
 Armrest: plastic
 Armrest length: >370 mm
 Armrests thickness: 34 x 11 mm
 Width between armrests: 503 mm
 Weight: 8.2 kg
 Frame: round steel tube 22 x 3 mm
 Seat: seat shell made of
 7 mm plastic (PP), upholsterd
 backrest frame made of 16 mm
 plastic (PP),
 optional:
 upholstered back, net back
 Backrest: 440 mm
 Backrest width:

ZOO H 2P

Height: 820 mm
 Width: 570 mm
 Depth: 530 mm
 Seat height: 455 mm
 Seat depth: 445 mm
 Seat width: 420 mm
 Armrest: plastic
 Armrest length: >370 mm
 Armrests thickness: 34 x 11 mm
 Width between armrests: 500 mm
 Weight: 9.2 kg
 Frame: round steel tube 22 x 3 mm
 Seat: seat shell made of
 7 mm plastic (PP), upholsterd
 backrest frame made of 16 mm
 plastic (PP),
 optional:
 upholstered back, net back
 Backrest: 445 mm
 Backrest width:

Additional parameters see attachment.

Factory(ies):

90658

Page 2 of 3

Attachment to certificate no. Z1A 16 04 90658 036



Product Service

ZOO H

Height:	815 mm
Width:	515 mm
Depth:	535 mm
Seat height:	448 mm
Seat depth:	438 mm
Seat width:	420 mm
Weight:	7.3 kg
Frame:	round steel tube 22 x 3 mm
Seat:	seat shell made of 7 mm plastic (PP), not upholstered
Backrest:	backrest frame made of 12 mm plastic (PP), optional: 6 mm plastic back upholstered back, net back
Backrest width:	450 mm

Page 3 of 3

Date: 2016-04-20

CERTYFIKAT

Nr Z1A 16 04 90658 036

Obsługa
produktu

Posiadacz
certyfikatu:

Profim Sp.z.o.o.

Gómicza 8
62-700 Turek
POLSKA

Znak certyfikacji:

Produkt:



**Krzesło konferencyjne
do celów niemieszkalnych i
ogólnych**

Badanie
przeprowadzono
zgodnie z

DIN EN 16139:2014
AfPSGS 2014:01 PAK

Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa i zdrowia niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktu ust. 20 do 22 ProdSG. Znak certyfikacji pokazany powyżej można umieszczać na produkcie. Zabrania się zmieniania znaku certyfikacyjnego w jakikolwiek sposób. Dodatkowo, posiadaczowi certyfikatu nie wolno cedować certyfikatu na strony trzecie. Niniejszy certyfikat jest ważny do daty wskazanej na liście o ile nie zostanie wcześniej anulowany. Patrz uwagi na odwrocie.

Raport z testu nr

713077589

Ważny do:

2021-04-18

Data, 2016-04-20

(Jens Bieserack)

str 1 z 3



CERTYFIKAT

Nr Z1A 16 04 90658 036

Model(e): ZOO V 2P
ZOO H 2P
ZOO H

Parametry: ZOO V2P

Wysokość: 810 mm
Szerokość: 574 mm
Głębokość: 540 mm
Wysokość siedzenia: 440 mm
Głębokość siedzenia: 455 mm
Szerokość siedzenia: 420 mm
Podłokietnik: plastik
Długość podłokietnika: >370 mm
Grubość podłokietnika: 34 x 11 mm
Szerokość między: 503 mm
Waga: 8.2 kg
Rama: okrągłe, stalowe rurki 22x3 mm
Siedzenie: Siedzisko wykonane z 7 mm plastiku (PP), z tapicerowanym obiciem
Oparcie: rama oparcia wykonana z 16 mm plastiku (PP)
opcjonalnie:
oparcie z obiciem tapicerowanym, samo oparcie
Szerokość oparcia: 440 mm

ZOO H 2P

Wysokość: 820 mm
Szerokość: 570 mm
Głębokość: 530 mm
Wysokość siedzenia: 455 mm
Głębokość siedzenia: 445 mm
Szerokość siedzenia: 420 mm
Podłokietnik: plastik
Długość podłokietnika: >370 mm
Grubość podłokietnika: 34 x 11 mm
Szerokość między: 500 mm
Waga: 9.2 kg
Rama: okrągłe, stalowe rurki 22x3 mm
Siedzenie: Siedzisko wykonane z 7 mm plastiku (PP), z tapicerowanym obiciem
Oparcie: rama oparcia wykonana z 16 mm plastiku (PP)
opcjonalnie:
oparcie z obiciem tapicerowanym, 445 mm
Szerokość oparcia: 445 mm

Dodatkowe parametry patrz załącznik.

Zakład(y): 90658



Barbara Wesołowska-Marszałek
mgr

ZOOH

Wysokość:	815 mm
Szerokość:	515 mm
Głębokość:	535 mm
Wysokość	448 mm
Głębokość	438 mm
Szerokość	420 mm
Waga:	7.3 kg
Rama:	okrągłe, stalowe rurki 22x3 mm
Siedzenie:	Siedzisko wykonane z 7 mm plastiku (PP), bez tapicerowanego obicia
Oparcie:	rama oparcia wykonana z 12 mm plastiku (PP) opcjonalnie: 6 mm plastikowe oparcie oparcie z obiciem tapicerowanym, samo oparcie
Szerokość oparcia:	450 mm

Ja, Barbara Wesołowska-Marszałek, tłumacz przysięgły j. angielskiego, TP 65/2009, ul. Zagrodnicza 20A, 61-654 Poznań, tel. 061 8266 128, niniejszym zaświadczam, iż powyższe tłumaczenie zgodne jest z treścią okazanego mi dokumentu Nr. Rep. 360-2016, Dnia: 27.04.2016, Pobrano opłatę jak na fakturze.



Barbara Wesołowska-Marszałek